

ATERA TRÄGERSYSTEME STEHEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE, TECHNISCHE INNOVATION UND FUNKTIONELLE ÄSTHETIK.

ATERA PRODUZIERT PREMIUM TRÄGERSYSTEME <u>FÜR DEN TRANSP</u>ORT VON:

- FAHRRÄDER
- SKI UND BOARDS
- KANUS UND SURFBRETTER
- DACHBOXEN
- AUFSÄTZE FÜR HANDWERKER.

WIR LEBEN INNOVATIONS-FREUDE.

SO FÄHRT ZUKUNFT.

Die schönsten Radtouren, Skifreizeiten und Kanufahrten beginnen meist nicht direkt vor der Haustür. Zwei Fortbewegungsmittel — Ihr Auto und Ihr Sportgerät — ergänzen sich erst optimal miteinander, wenn die perfekte Verbindung dafür bereit steht. Und die kommt von Atera.

Unsere Technik Experten sind selbst Biker, Boarder und Kanuten und kennen die Anforderungen für jedes technische Detail. Es geht um festen Halt, um Schutz der Oberflächen, Stabilität bei unruhigem Gelände,... es geht auch darum Gutes noch besser zu machen.


So entstanden in unserer Leutkircher Ideenschmiede zwei brandneue innovative Weiterentwicklungen: Genio Pro, der neue Fahrradträger für die Anhängerkupplung — faltbar! erweiterbar! weit abklappbar! und die neue Dachbox Casar, eine formale Meisterleistung mit SafeGuard-System! und OpenAssist! Beide Produktneuheiten orientieren sich ganz stark am Benutzer. Lesen Sie mehr dazu in diesem Produktkatalog.

Wir von Atera bleiben dran – für Ihre Freude unterwegs.

Ihr Bert Wegner

Atera GmbH \cdot Im Herrach I \cdot 88299 Leutkirch im Allgäu info ϖ atera.de \cdot www.atera.de





BASIS TRÄGER









SICHO

Die passende Basis für jedes Auto.

Signo steht für Präzision und Festigkeit und bildet die solide Basis für Ihre "Freizeit"-Träger und das Atera Works Programm.

Ob Reling, ob Fixmontagepunkte, ob extreme Dachhöhe oder Schraubmontage - die Signo Produktpalette hat für jedes Fahrzeug den passenden Basisträger.

Die Signos sind komplett vormontiert und ermöglichen eine unkomplizierte Anbindung an das Fahrzeugdach.

Jetzt auch mit Aeroprofil in silber oder schwarz erhältlich.





SIGNO KLEMMTRÄGER AS

Artikelnr. siehe Preis-/Typenliste oder: atera.de/produkt-finder.html

- vormontiert / montagefertig
- perfekter Sitz am Fahrzeugdach
- Ladebreite: 110 150 cm
- Fahrzeugtypvoreinstellung
- Haltekrallen gummiert
- Diebstahlschutz durch Vielzahnschlüssel
- · Maximaldachlast des Herstellers beachten!
- · Profile:
- Vierkant 32 x 22 mm,
- Aluminium silber, 57 x 30 mm,
- Aeroprofil in silber und schwarz

SIGNO FIXTRÄGER ASF

Für Fahrzeuge mit speziellen, vom Fahrzeughersteller vorgegebenen, Befestigungspunkten.

Artikelnr. siehe Preis-/Typenliste oder: atera.de/produkt-finder.html

- vormontiert / montagefertig
- perfekter Sitz am Fahrzeugdach
- Ladebreite: 110 150 cm Diebstahlhemmung
- durch Spezialschraube
- Haltekrallen gummiert
- Maximaldachlast des Herstellers beachten!
- · Profile:
- Vierkant 32 x 22 mm,
- Aluminium silber, 57 x 30 mm,
- Aeroprofil in silber und schwarz

SIGNO SPEZIALTRÄGER ASS

Für Fahrzeuge mit aufliegendem Dachprofil.

Artikelnr. siehe Preis-/Typenliste oder: atera.de/produkt-finder.html

- vormontiert / montagefertig
- perfekter Sitz am Fahrzeugdach
- Ladebreite: 110 150 cm
- Haltekrallen gummiert
- Diebstahlschutz durch Vielzahnschlüssel
- Maximaldachlast des Herstellers beachten!
- · Profile:
- Vierkant 32 x 22 mm,
- Aluminium silber, 57 x 30 mm,
- Aeroprofil in silber und schwarz

Schlüssiger Mehrwert.


Der Atera-Vielzahnschlüssel bringt die Atera-Trägersysteme aufs Dach und zugleich unter Verschluß.

Mit einem codierten Zahnring werden die Träger werkzeuglos befestigt und zugleich diebstahlgesichert.

Wie beim Schlüsselsystem besitzt auch das Vielzahnsystem verschiedene Codierungen, um vor fremdem Zugriff zu schützen.



RELING BASIS TRÄGER













SICHO RTD/RT

Ästhetik und Funktionalität

Die Relingträger Signo RT und RTD bilden mit dem Aeroprofil eine souveräne Einheit.

Damit geht Atera in Effizienz und Kräftemessung allem voraus. Die Minimierung an Windwiderstand und Kraftstoffverbrauch beeindrucken. Stabilität und Sicherheit sind noch weiter

Jetzt auch in schwarz erhältlich.



SIGNO ASR

Basisträger für Fahrzeuge mit Reling.

Artikelnr. siehe Preis-/Typenliste oder: atera.de/produkt-finder.html

- vormontiert / montagefertig
- sehr niedrige Bauweise (50mm)
- Fahrzeugwechsel ohne Kit-Tausch
- · Haltekrallen gummiert
- Montage mit Vielzahnschlüssel
- · Diebstahlsicherung durch Vielzahnschlüssel (siehe S. 7)
- Maximale Traglast 100 kg. Die maximal freigegebene Dachlast des Herstellers ist zu beachten!
- · Profile:
- Vierkant 32 x 22 mm,
- Aluminium silber, 57 x 30 mm

SIGNO RTD direktaufliegend

Signo RTD ist der kompakteste Relingträger seiner Art. Sein universeller Verstellbereich ermöglicht die Anpassung an nahezu jede direktaufliegende Reling.

Wie beim RT bringt der dazugehörige Drehmomentschlüssel den optimalen Anpressdruck. Die Reling ist durch die gummierte Relingauflage und Klemmbacken geschützt.

Auf den Signo RTD passen alle Atera Trägeraufsätze.

SIGNO RT für freistehende Reling

Der Basisträger Signo RT ist mit seiner klaren Designlinie die formschönste Verbindung an das Fahrzeugdesign. Der universelle Verstellbereich passt den Signo RT an nahezu alle Fahrzeuge mit freistehender Reling an.

Die Anpassung auf die Fahrzeugbreite erfolgt werkzeuglos durch Vor- oder Zurückschieben der Stützfüße in der Tragrohrkulisse. Der Atera Drehmomentschlüssel fixiert die Stützfußposition. Das korrekte Anzugsmoment und der optimale Anpressdruck ist damit an der Reling sichergestellt.

Auf den Signo RT passen alle

RT/RTD Technische Information:

- vormontiert und montagefertig
- Maximale Traglast 100 kg. Die maximal freigegebene Dachlast des Herstellers ist zu beachten!
- · durch Drehmomentschlüssel perfekter Montagesitz an der Dachreling
- · Ladebreite: 110 150 cm
- Diebstahlsicherung durch Schloss
- · Gummierte Klemmbacken
- · Profile:
- Vierkant 32 x 22 mm,
- Aluminium silber, 57 x 30 mm,
- Aeroprofil in silber und schwarz







FAHRRAD DACH TRÄGER





Mit Plus-Faktor

Unser Fahrraddachträger Giro AF+ geht auf die individuellen Ansprüche der Biker ein: Fahrräder von 20 bis zu 29 Zoll, kräftige bis superschlanke Rahmenquerschnitte, alle gängigen Reifenbreiten bis "Plus"-Bereifung. Ein solider Fahrradträger mit internationaler Designauszeichnung.


Den Rahmen fest im Griff.



3.0"

Packt Rahmen-Rundrohre von 22 bis 80 mm Durchmesser und Ovalrohre bis max. 100 x 80 mm. Ein wichtiges technisches Detail ist das automatische "Festhalten" des Fahrrads am geöffneten Klammergriff beim Draufstellen in die Radschiene.

Die Reifen fest im Griff.





Das Rastband wird durch die Auf- und Abbewegung (Ratschen) gespannt. Der Schnellverschluss ist vor Überspannung geschützt.



Ratschenhebel ist nach oben gestellt: Das Rastband ist gesichert.



Wird der Hebel nach unten gedrückt, löst sich das

GIRO AF+

ART.NR.: 082 227 Fahrrad Dachträger aus matt eloxiertem Aluminium, mit automatischer Haltefunktion.

- · Reifenbreiten inkl.Plus-Bereifung bis 3.0"
- hochfestes Rastband, austauschbar
- mit Wheel Protection Radschalen
- · fertig vormontiert und voreingestellt
- · werkzeuglose Montage · Komfortspannsystem
- · Links- und Rechtsmontage möglig
- für Rahmendurchmesser von 22 80
- für Rahmen-Ovalrohre max. 80 x 10
- · Radschalen mit leichtgängigen
- Schnellverschluss
- · doppelte Diebstahlsicherung
- · maximale Zuladung 17 kg
- Radschiene aus Aluminium
- für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm
- · für Aluminium-Profile
- nicht für E-Bikes geeignet
- City Crash certified











FAHRRAD DACH TRÄGER

Pure Profession

Der Profi-Fahrradträger fürs Rennrad und Mountainbike. Beim Giro Speed dreht sich alles um Geschwindigkeit. Der sekundenschnelle Aufbau, die Schnellbefestigung und die "Wheel protection" Radschale bringen Sie mit Highspeed auf die Piste.

Drehen, drücken – schon fertig! Die Gabelfixierung bietet weitere leistungsgerechte Eigenschaften auf die es besonders im Profiradsport ankommt: Leichtigkeit und Sicherheit.







GIRO SPEED

12 DACHTRÄG



GIRO SPEED

ART.NR.: 082 221 Fahrrad-Dachträger mit Gabelfixierung Giro Speed Zubehör. für Rennrad und Mountainbike

- sichere und schnelle Fixierung
- Wheel protection Hinterradschale
- · Fahrradschiene matt eloxiertes Alu
- Komplettset vormontiert
- keine Voreinstellung notwendig
- Diebstahlschutz
- für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm
- für Aluminium-Profile
- Radschale mit Gurtband
- City Crash getestet / TÜV geprüft • bei Carbongabel bitte Freigabe des Herstellers einholen
- · nicht für Fahrräder mit Steckachse geeignet

GIRO VORDERRADHALTER

Art.Nr.: 082 223

- · Diebstahl hemmend verschraubt
- · matt eloxiertes Aluminium
- komplett vormontiert
- für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm
- für Aluminium-Profile
- · nicht für Fahrräder mit Steckachse geeignet

FAHRRAD HECKKLAPPEN TRÄGER









Für vielseitige Autowünsche

Linea passt an Vans, Transporter, Kombis, Kastenwagen. alles Fahrzeuge mit Heckklappe.

Der Linea Baukasten setzt sich zusammen aus dem Linea Grundträger und den Linea Montage-Kits. Er bietet eine problemlose Anpassung beim Fahrzeugwechsel innerhalb einer Baureihe. Die Montage erfolgt ohne Bohren. Linea ist durch zusätzliche Fahrradschienen erweiterbar.

Eine Ausnahme bilden die VW T₄ / T₅ / T6 Modelle, die als Kompletträger fertig geliefert werden.

Transportkompetenz im Detail:

Hochstabile Spanngurte und Schnellverschlüsse. Abstandshalter, die in jede Richtung schwenk- und drehbar sind und jedes Rohr mit einem Durchmesser von 30 bis 80 mm packen. Rahmen und Rohre gibt es in edlem Eloxal und Edelstahl.

SO TOI

Linea 2 Kombi / Steilheck

ART.NR.: 024 501

Heck Grundträger für Kombis und Steilheck Fahrzeuge aus Aluminium.

- Breite: 1,31 m
- · fertig vormontiert
- · Montage-Kit erforderlich
- · Ausleger mit 2 Radschienen
- erweiterbar auf 3 Radschienen
- 2 Abstandshalter, abschließbar · Radschalen mit Schnellverschluss
- Diebstahlschutz
- durch Vielzahnschlüssel.

Linea 2 Van / Transporter

ART.NR.: 024 503

Heck Grundträger für Vans und Transporter aus Aluminium.

- Breite: 1,31 m
- · fertig vormontiert
- Montage-Kit erforderlich
- Ausleger mit 2 Radschienen
- erweiterbar auf 3 Radschienen
- 2 Abstandshalter, abschließbar
- Radschalen mit Schnellverschluss
- Diebstahlschutz durch Vielzahnschlüssel.

Linea 3 Van / Transporter

ART.NR.: 024 500

Heck Grundträger für Vans und Transporter aus Edelstahl / Aluminium.

- Breite: 1,31 m
- fertig vormontiert
- · Montage-Kit erforderlich
- · Ausleger mit 3 Radschienen
- erweiterbar auf 4 Radschienen
- · 3 Abstandshalter, abschließbar · Radschalen mit Schnellverschluss
- Diebstahlschutz

durch Vielzahnschlüssel.

ERWEITERUNG 3. FAHRRAD

ART.NR.: 024 550

Fahrradschiene mit Abstandshalter. Montagepunkte vorhanden. Erweiterung für Linea 024 501/024 503 Erweiterung für Linea Komplettträger VW T5: 024 707



ART.NR.: 024 551

Fahrradschiene mit Greifarm. Montagepunkte vorhanden. Abstandshalter zwischen 3. und 4. Fahrrad. Erweiterung für Linea 024 500 Erweiterung für Linea Komplettträger VW T4: 024 701 / VW T5: 024 706 und VW T6: 024 708



Linea Montage-Kit

ART.NR.: 021 108 - 021 159

Fahrzeugspezifische Montage-Kit passend für alle gängigen Fahrzeuge und Linea Grundträger.

- fertig vormontiert
- · 2 Holme (fahrzeugspezifisch)
- 2 obere Haltekrallen mit Gummierung · 2 untere Haltekrallen mit Gummierung
- 2 Spannelemente
- LINEA KOMPLETTTRÄGER Volkswagen T4, T5 und T6

Heckklappenträger mit fahrzeugspezifischer Alurohranpassung. 2 Radschienen T5

3 Radschienen T₄, T₅ und T₆

VW T4 in Edelstahl: ART.NR.: 024 701 VW T5 in Edelstahl: ART.NR.: 024 706 VW T5 in Aluminium: ART.NR.: 024 707 VW T6 in Edelstahl: ART.NR.: 024 708



Auch in beladenem Zustand zugänglich.

ist der Fahrzeugheck-Innenraum



FAHRRAD HECK Träger



Artikelnummer

Fahrradplätze Grundträger erweiterbar um ı Bike Platz

E-Bike-Eignung

Eigengewicht

max. Zuladung Grundträger

max. Zuladung Grund-Radschiene

Rahmendurchmesser

Radschienenabstand

Reifenbreiten

Frame Protection

Greifarme frei positionierbar

und abnehmbar

Abmessungen Breite/Höhe/Tiefe

Abmessungen gefaltet



Erweiterungsset, Art. Nr.

Fahrradschiene mit Abstandshalter max. Zuladung * Zusatzschiene 3. Rad max. Zuladung * inkl. Erweiterungsset

Faltbare Auffahrschiene, Art. Nr. Transporttasche, Art. Nr.

Plug & drive Schnellverschluss.

Der neue Schnellverschluss ist

Der Genio Pro hält bereits

des Hebels.

Qualität trägt mehr:

selbständig vor dem Spannen

übersteigen bei Weitem die

Anforderungen von sicherheits-

die komfortabelste und sicherste

Montage auf der Anhängerkupplung.

Die Spezifikationen unseres Genio Pro



ERWEITERBAR

ATERA GENIO PRO

Unser Genio Pro hat 2 Abklappwinkel. Die erweiterte Abklappung ist z.B. ideal für VW T6 und kann optional selbständig am Träger eingestellt werden. Voreingestellt ist der 55 Grad Winkel.

022 780

2

2 + 1

sehr gut geeignet

19,6 kg

60 kg*

30 kg **

25 - 80 mm

210 mm

bis 4 Zoll

1240 / 705 / 650 mm 385 / 705 / 650 mm



ı / ı kurz, von Rad zu Rad

17,5 kg **

66 kg*



022 782

022 783













Der Falt-Träger.

Das Faltsystem ist durch die Drehung der beiden Ladeplattformen nach innen besonders innovativ und komfortabel.

Wird der Genio Pro zusammen gefaltet, so wendet sich die Trägerunterseite durch Eindrehen nach innen. Dadurch stehen die formschönen Klarglasleuchten gut geschützt hinter dem Haltebügel.



Der Aus-2-mach-3-Träger.

Der Radtour zu dritt steht nichts im Wege. Das innovative Faltsystem ist erweiterbar!

Die zusätzliche Radschiene lässt sich schnell und werkzeuglos aufstecken und sichern – in nur 10 Sekunden.



Genio Pro Attribute:

- 2 Abklappwinkel
- · Faltsystem, das die Leuchten schützt
- · Plug & Drive Schnellverschluss
- Frame Protection
- Erweiterbar auf 3 Radschienen
- · Universell für MTBs, E-Bikes,
- Kinderräder... · Matt eloxiertes Aluminium
- Komplett montiert
- Diebstahlschutz für Träger



HECKTRÄGER



* Bitte auch die Fahrzeugherstellerangaben zur maximalen Zuladung

Fahrräder bis 30 kg je Radschie und bis 17,5 kg bei der Erweiterungsschiene.

der Anhängerkupplung beachten.

** Bitte die maximale Zuladung beachten!

FAHRRAD HECK TRÄGER



Atera Strada Attribute:

- · Abklappbar / ausziehbar
- AHK Schnellverschluss
- · Passt an alle Anhängerkupplungen
- Abklapp-/Ausziehsicherung
- · Frame Protection Abstandhalter
- · Rastbänder mit Ratschenspannsystem
- Schnelle Reifenpositionierung
- Erweiterbar
- · Matt eloxiertes Aluminium
- Komplett fertig montiert
- · Diebstahlschutz für Träger
- · Diebstahlschutz für Fahrräder
- EU Betriebserlaubnis
- · TÜV geprüft

Artikelnummer Fahrradplätze Grundträger E-Bike Eignung Abmessungen in mm (B x H x T) Gewicht in kg max. Zuladung in kg max. Zuladung je Radschiene in kg Rahmendurchmesser in mm Reifenbreiten in Zoll Fahrrad-Diebstahlsicherung Träger-Diebstahlsicherung Beleuchtungsanlage Steckeranschluss Basisrahmen Fahrradschienen Abstände Fahrradschienen Anzahl / Qualität



Zulassung für AHK

Artikelnummer

Fahrradschiene / Abstandshalter max. Zuladung inkl. Erweiterungsset

abschließbare Abstandshalter



STRADA DL 2

Komfort-Träger

für 2 Fahrräder.

Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

(Schubladenprinzip) macht

hochstabiler Fahrradträger

mit hohem Komfortfaktor. Verstaubar im Kofferraum.

Extrem leichter und

e-bike certified

den Zugang zum Kofferraum

Ein leichtgängiger Rollenauszug

auch unter Last sehr komfortabel.

AUSZIEHBAR / SEHR LEICHT / ERWEITERBAR



STRADA DL 3

Premium-Träger für 3 Fahrräder. Erweiterbar bis 4 Fahrräder.

Mit dem DL3 kann selbst bei vielen großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.

Ausstattung und Features wie Strada DL 2.



022 601

geeignet

14,5 kg

45 kg ***

23,5 kg

25 - 80

bis 2.4 *

13-polig

180 mm

Stahl / Aluminium

EU - Betriebserlaubnis

1000 X 250 X 720

022 600 2 ** geeignet 1000 x 250 x 560 12,5 kg 47 kg ** 23,5 kg 25 - 80 bis 2.4 *

integriert, mit Leuchtenschutz

13-polig Stahl / Aluminium

180 mm

022 610

ı / ı lang

45 kg **

2 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis



022 611

ı / ı kurz, von Rad zu Rad + Gurtband 63 kg **

integriert, mit Leuchtenschutz

3 / matt eloxiertes Aluminium

STRADA SPORT M 2

"Leistungs"-Träger für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

Gesicherter Abklappmechanismus für schnellen Zugang zum Kofferraum, selbst im beladenen Zustand.

Crash- und ausweichstabil

STRADA SPORT M 3

Effizienter Träger für 3 Fahrräder. Erweiterbar bis 4 Fahrräder. ERWEITERBAR

Kraftvoller Träger

Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

zwischen den Fahrradschienen

für ausladende Elektromotoren

Ausstattung und Features

wie Strada Sport M 2

e-bike certified

hervorragend geeignet

integriert, mit Leuchtenschutz

2 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis

1000 X 200 X 590

022 686

14,9 kg

60 kg *

30 kg

25 - 80

bis 2.4 *

13-polig

230 mm

022 624

Stahl / Aluminium

Extragroße Abstände

für 2 Fahrräder

und Akkus.

Ausstattung und Features wie Strada Sport M 2



022 684

e-bike certified

gut 1000 X 200 X 590 14,9 kg 60 kg 30 kg 25 - 80 bis 2.4 * integriert, mit Leuchtenschutz 13-polig

Stahl / Aluminium

180 mm

2 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis



022 610

ı / ı lang 67,9 kg **



022 685

gut 1000 X 200 X 720 18,1 kg 66,9 kg * 30 kg 25 - 80 bis 2.4 *

integriert, mit Leuchtenschutz 13-polig

Stahl / Aluminium

180 mm

3 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis



022 624

ı / ı kurz, von Rad zu Rad 68 kg **

STRADA E-BIKE M STRADA E-BIKE ML

> Extrabreiter Träger für 2 Fahrräder. Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

Besonders für Fahrräder und Pedelecs mit großem Radstand. Länge der Fahrradschiene: 1200 mm, 230 mm große Abstände zwischen den Fahrradschienen für ausladende Elektromotoren und Akkus.

Ausstattung und Features wie Strada Sport M 2



022 696

hervorragend geeignet 1200 X 200 X 590 15,8 kg

59,2 kg **

30 kg (max. Zuladung des Trägers beachten) 25 - 80

bis 2.4 *

integriert, mit Leuchtenschutz

13-polig

Stahl / Aluminium

230 mm

2 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis



ı / ı kurz, von Rad zu Rad 67,9 kg *



ı / ı kurz, von Rad zu Rad

67 kg **





20 HECKTRÄGER

FAHRRAD HECK TRÄGER



Artikelnummer

Fahrradplätze Grundträger

E-Bike Eignung

Abmessungen in mm (B x H x T)

Gewicht in kg

max. Zuladung in kg

max. Zuladung je Radschiene in kg

Rahmendurchmesser in mm

Reifenbreiten in Zoll

Fahrrad-Diebstahlsicherung

Träger-Diebstahlsicherung

Beleuchtungsanlage

Steckeranschluss

Basisrahmen

Fahrradschienen Abstände

Fahrradschienen Anzahl / Qualität

abschließbare Abstandshalter

Zulassung für AHK



Erweiterungsset

Artikelnummer

Fahrradschiene / Abstandshalter max. Zuladung inkl. Erweiterungsset





















STRADA Evo 2

AUSZIEHBAR / E-BIKE GEEIGNET / ERWEITERBAR

Kompakter Träger für 2 Fahrräder Erweiterbar bis 3 Fahrräder.

Großflächige Rückleuchten in moderner Klarglas-Optik. Seitlicher Unterfahrschutz. Abklappbarer Aluminium-Bügel mit abnehmbaren Abstandhaltern.

Der leichtgängige Rollenauszug ist sehr komfortabel und lässt sich selbst in beladenem Zustand einfach bedienen.



sehr gut

022 700

1080 x 330 x 590

16,5 kg 60 kg '

30 kg

25 - 80 bis 2.4 *

✓

 \checkmark

integriert 13-polig

Stahl / Aluminium

022 710

ı / ı lang

60 kg **

2 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis

STRADA Evo 3

Kompakter Träger für 3 Fahrräder. Erweiterbar bis 4 Fahrräder.

Mit dem Evo 3 kann auch bei einer Vielzahl an großen Vans die Heckklappe problemlos geöffnet werden.

Ausstattung und Features wie Strada Evo 2.



022 701

sehr gut

1080 X 280 X 735

19,8 kg 66 kg *

30 kg 25 - 80

bis 2.4 *

integriert

13-polig Stahl / Aluminium

3 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis



022 711

66 kg **

STRADA VARIO 2

Faltbarer Träger für 2 Fahrräder.

Der Entfaltungskünstler in unserem Produktprogramm. Mit wenigen Handgriffen ist der Heckträger am Fahrzeug montiert oder kompakt gefaltet und schnell verstaut.

Großflächige Rückleuchten in moderner Klarglas-Optik. Seitlicher Unterfahrschutz Abklappbarer Aluminium-Bügel mit abnehmbaren Abstandhaltern.



022 750

sehr gut

1160 x 760 x 620 / 640 x 420 x 660 17,2 kg

60 kg 30 kg

25 - 80

bis 2.4 '

integriert

13-polig

Stahl / Aluminium 190 mm

2 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis



Tasche Vario 2, Art.Nr. 022760

Mit Tragegriff und Reißverschluss. Reißfestes Polyestergewebe in schwarz.

STRADA VARIO 3

Faltbarer Träger für 3 Fahrräder.

Der leichtgängige Rollenauszug des Vario 3 "rollt" weit aus und bietet gerade Vans mit großer Heckklappe einen guten Zugang ins Fahrzeuginnere.

Ausstattung und Features wie Strada Vario 2.



022 751

sehr gut

1160 x 710 x 760 / 640 x 480 x 760

20,9 kg 64,1 kg * 30 kg 25 - 80 bis 2.4 *

integriert

13-polig Stahl / Aluminium

190 mm

3 / matt eloxiertes Aluminium

EU - Betriebserlaubnis



Tasche Vario 3, Art.Nr. 022761

Reißfestes Polyestergewebe in schwarz.

Auffahrschienen

Auffahrschiene, Art.Nr. 022 635

Beladehilfe für die Fahrrad-Anhängerkupplungsträger Strada DL, Strada Sport M, Strada E-Bike M / ML.

Auffahrschiene, Art.Nr. 022 741 Beladehilfe für alle Strada Evo und Strada Vario Modelle.



Faltbare Auffahrschiene

Art.Nr. 022 742

Beladehilfe für alle Strada Modelle. Kompakt. Aufhängung geschützt. Mittig gefaltet.

Frame Protection

in seiner Position.

Auch der Fahrradrahmenschutz spielt bei Atera ein wichtige Rolle. Die Rastbänder der Abstandshalter sind im Kern mit einem Stahlband verstärkt. Weiche Gummipolster halten den Fahrradrahmen sanft und sicher

Das Ratschenspannsystem ist mit Schutzfunktion ausgestattet: Durch das Ratschen wird die gewünschte Rastbandspannung am Fahrradrahmen erreicht - wird die Spannkraft zu groß, springt das Rastband einfach zum nächsten Rastpunkt über. Die maximale Spannung bleibt erhalten und ist durch den umgelegten Ratschenhebel gesichert. Ein Überspannen bis hin zur Quetschung ist daher nicht möglich.



Werkzeuglos austauschbare Rastbänder für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zol (4 Stück, Art, Nr. 022 730)

350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll (4 Stück, mit Stahleinlage, Art. Nr. 022 735)

** Bitte die Fahrzeugherstellerangaben zur maximalen Zuladung der Anhängerkupplung beachten.

*** Ritte heim Strada DL2 und DL2 maximale Zuladung beachten! Fahrräder bis 23.5 kg je Radschiene und bis 17 kg bei der Erweiterungsschiene

Die Strada Heckträger besitzen die Euro-Retriehserlauhnis. Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg mit 3 Fahrrädern mindestens 60 kg



Mit Tragegriff und Reißverschluss.



Modellbezeichnung

Artikelnummer

Oberfläche







Atera Casar.

Die komfortable Freizeitbox in neuer Designsprache.

- · Beruhigt reisen mit Safeguard System
- Open & Close Assist Hebe-/Senk-Mechanik
- Dual-Side beidseitige Deckelöffnung
- · Optimierte Werte in der Aerodynamik
- · Premium Schnellbefestigung
- · Abgesenkter Boden
- Gepäcksicherung
- · 5 Jahre Garantie









Brillant Black





Atera Cargo.

Funktional und praktisch.

- · Sommer- / Winterbox
- · Geringes Gewicht
- · Integrierte Stahlschiene zur Befestigung.
- · Federgestützte Hebemechanik.
- · Master-Fit Schnellbefestigung
- · Abgesenkter Boden
- Gepäcksicherung

Anthrazit

810

830

• 5 Jahre Garantie

Atera Certo.

Exzellente Performance zum fairen Preis.

Die Zeitschrift "auto motor und sport", Ausgabe 22/2018, kürt die Atera Dachbox Certo 460 zum Testsieger. In allen Bereichen schnitt die Box erstklassig ab: ı. Aufbau und Handhabung / 2. Fahrversuche / 3. Crashtest.

Der Testsieger von Atera bewegt sich preislich im Mittelfeld – ein eindeutiger Beleg, dass Premium-Technik, Sicherheit und Funktion aus dem Allgäu für jeden Autobesitzer erschwinglich sind.



Silver Metallic

460



ATERA CASAR M

082 291 Lava Structured

Material	ABS / ASA
Länge / Breite / Höhe	177 / 77 / 42 cm
Volumen (Liter)	380
Leergewicht	14,5 kg
Maximale Zuladung	75 kg
Montage	Master-Fit **
Deckelöffnungsseite	rechts
Schließsystem	Zentralverrriegelung
Garantie	5 Jahre
Metallprofile am Boden	✓
Komfortbefestigung, opt.	Art.Nr. 082 266

ATERA CASAR L

082 292	082 293
Brillant Black	Lava Structured

ABS PMMA	ABS / ASA
191 / 81 / 42 cm	
420	
17,5 kg	
75 kg	
Premium-Fit *	
beidseitig	
Safeguard System ***	
5 Jahre	
✓	

Art.Nr. 082 266

ATERA CASAR XL

082 294

Art.Nr. 082 266

Brillant Black	Lava Structured
ABS PMMA	ABS / ASA
215 / 90 / 43 cm	
540	
20,5 kg	
75 kg	
Premium-Fit *	
beidseitig	
Safeguard System ***	
5 Jahre	
√	

082 295

Anthrazit ABS / ASA 142 / 82 / 42 cm 330 12 kg 75 kg Master-Fit ** hinten ı Schloss 5 Jahre

Art.Nr. 082 266

ATERA CARGO 810

082 289

ATERA CARGO 830

082 290)		
Anthrazit			

_	
ABS / ASA	
178 / 78 / 42 cm	
410	
14 kg	
75 kg	
Master-Fit **	
rechts	
Zentralverriegelung	
5 Jahre	
√	
Art.Nr. 082 266	

ATERA CERTO 460

	82 262
llic	ilver Met
	allic

ABS / ASA	
192 / 82 / 42 cm	
440	
17,5 kg	
75 kg	
Master-Fit **	
beidseitig	
Zentralverriegelung	
5 Jahre	
✓	
Art.Nr. 082266	



Komfortbefestigung Art. Nr. 082 266

(optional) Zur einfachen Montage auf Aluminium Tragrohren. Guter Diebstahlschutz.

Dachboxenlift Art.Nr.: 082 195

Ideal für die Unterbringung in einer Garage. Einfache Montage.

Ausstattung (alle): Gepäckgurte, Zurrösen, Dynamisches Öffnen, Schnellbefestigung.

Anmerkungen mit */ **/ *** siehe bitte auf Seite 28 und 29.

26 DACHBOXEN DACHBOXEN 27

DACH BOXEN













Technische Details.

*** Safeguard System

Das einzigartige Atera Safeguard System lässt Sie beruhigt reisen. Wie bei der Autotüre können Sie Ihre Casar Dachbox jetzt komfortabel öffnen und schließen.

Sobald der Hebel in der Griffmulde liegt, ist die Dachbox 100%ig geschlossen. Selbst wenn Sie einmal vergessen Ihren Schlüssel abzuziehen. Die Box ist und bleibt zu!

Steht der Hebel nach außen ab signalisiert er Ihnen, dass Ihre Dachbox noch nicht verriegelt ist.

Atera Casar L und XL.

Open & Close Assist

Die im Safeguard System integrierte Hebe- und Senkmechanik bietet noch mehr Komfort.

Beim Öffnen des Hebels wird die Entriegelung gelöst und der Dachboxendeckel gleichzeitig leicht angehoben.

Beim Schließen des Hebels funktioniert das Prinzip umgekehrt. Wird der Dachboxendeckel geschlossen, legt sich der Griff in die Griffmulde und verriegelt die Box. Atera Casar L und XL.

Abgesenkter Boden

Mit dem abgesenkten Boden wird nicht nur zusätzlich Platz gewonnen. Der formschöne Übergang zum Fahrzeugdesign und die Windkanalwerte zeigen deutlich den Mehrwert der Atera Dachboxen.

Dynamisches Öffnen

Innovativ und komfortabel. Die federunterstützte Hubmechanik wirkt (auch bei niedrigen Temperaturen) unterstützend beim Öffnen und Schließen des Deckels.

* Premium-Fit

Nach Auflegen der Box und Positionierung auf den Tragrohren muss nur der Premium-Fit Schnellverschluss zugedreht werden. Bei Erreichen des optimalen Anzugmoments rastet der Drehverschluss hörbar durch. Die gummierten Haltekrallen unter der Box umgreifen das Tragrohr und zentrieren sich selbst.

** Master-Fit

Die Box auflegen, auf den Tragrohren positionieren und den Master-Fit Verschluss zudrehen – fertig. Die Haltekrallen umgreifen unter der Box fest das Tragrohr und zentrieren sich von selbst. Zur Sicherung muss nur noch auf den roten Deckel gedrückt werden und die Box ist gesichert. Zum Schutz des Tragrohrs sind die Haltekrallen mit Gummi ummantelt.



open & close

Dual-Side

Perfekter Zugang zur Ladung ob rechts oder links montiert. Atera Dachboxen mit Dual-Side Deckelöffnung bieten vielseitigen Komfort.



Gepäcksicherung

Damit Ihr Gepäck guten Halt findet, kann es mit den innenliegenden Zurrgurten gesichert werden.



Komfort-Fit

Optional erhältliches Befestigungssystem für die T-Nut von Aluminium-Tragrohren. Die einfache und von außen unsichtbare Montage ist eine Alternative zur Haltekrallenbefestigung. Nach einmaliger Vormontage der Nutensteine an der Dachbox kann diese über die T-Nut des Aluminiumprofils eingeschoben werden. Die Drehgriffe werden fest zugedreht die Box ist sicher fixiert.



SKI-/+ SNOVVBOARD TRÄGER



Auf höchstem Niveau.

Klare Linien treffen auf unschlagbare Nutzerfreundlichkeit, puristische Form auf langlebige Qualität. Für Wintersportler ist der Nova ein Design Klassiker, der zeigt was man drauf hat.

Mit seiner unkomplizierten Handhabung – selbst mit dicken Handschuhen – kommt Winterfreude schon beim Beladen auf.

Nova 4

ART.NR.: 082 724 Wintersport Trägerset für ı Snowboard und ı Paar Ski oder bis zu 4 Paar Ski

- Breite außen: 570 mm
- Beladefläche: 400 mm
- Auflagefläche: 60 mm
- · Aufsatz für Basisträger
- Komplettset vormontiert
- · inklusive Höhenanpassung

Nova 6

ART.NR.: 082 726 Wintersport Trägerset für 2 Snowboards und 1 Paar Ski oder bis zu 6 Paar Ski

- · Breite außen: 780 mm
- · Beladefläche: 610 mm
- Auflagefläche: 60 mm
- Aufsatz für Basisträger
- Komplettset vormontiert
- · inklusive Höhenanpassung










VVASSERSPORT TRÄGER







LASTEN TRÄGER









ATERA WORKS

LASTENKORB A-WORKS

Für Transporter. Steck-Schraub-System zur Montage auf jedem Basisträger. Artikelnr. siehe Preis-/Typenliste!

- Breitenmaße: 1,25 / 1,40 / 1,65 Meter
- Korblänge mind. 1,60 Meter
- vollverzinkt
- für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm
- nicht vormontiert / versandtauglich
- · ideal für überlange Nutzfahrzeuge

BEFESTIGUNGSSATZ LAKO

ART.NR.: 089 025

Befestigung der Lastenkörbe A-Works auf dem Signo Fixträger.

ATERA WORKS SL

Schwerlastträger für Fahrzeuge mit Regenrinne und Hochdach. Tragrohrlängen entnehmen Sie bitte der Atera Preis- und Typenliste!

ART.NR.: 081 978 Höhe: 250 mm Art.Nr.: 081 979 Höhe: 300-350 mm ART.NR.: 081 980 Höhe: 400-500 mm

- Stützfüße paarweise. Ohne Tragrohr. verzinkt
- schwarze Kunststoffbeschichtung • Tragkraft: max. 100 kg
- Haltekrallengummierung
- TÜV geprüft

ATERA WORKS TWENTY

ART.NR.: 081 802 Lastenträger für Fahrzeuge mit erhöhtem Dach und Regenrinne.

- · Stützfüße paarweise. Ohne Tragrohr.
- für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm
- verzinkt
- schwarze Kunststoffbeschichtung
- · Tragkraft 2 Querbügel: max. 100 kg
- TÜV geprüft

Atera Works Fixträger

Lastenträger zur Direktverschraubung an Fahrzeugen mit Dachgewinde gemäß Typenliste.

- vormontiert und montagefertig
- perefekter Sitz am Fahrzeugdach
- · Ladebreite bis 150 cm
- Diebstahlhemmung
- durch Spezialschraube
- · Haltekrallengummierung: Lackschutz • für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm
- für Aluminium-Profil, 57 x 30 mm
- TÜV geprüft




ART.NR.: 089 328



LASTEN AUFSÄTZE













WORKS

KLEINER HALTEBÜGEL

ART.NR.: 089 070

für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm

- geformter, doppelter Rundstahlbügel
- vollverzinkt
- · 2 mm dicker Kunststoffüberzug
- · Höhe: 130 mm
- · I Satz = 4 Stück

GROSSE SEITENSTÜTZE

ART.NR.: 089 071

für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm

- · geformter, doppelter Rundstahlbügel
- vollverzinkt
- · 2 mm Kunststoffüberzug
- Höhe: 200 mm
- I Satz = 4 Stück

LEITERNHALTER

ART.NR.: 089 107

für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm

ART. NR. 089 038

für Aluminium-Profile mit T-Nut

- · geformter Bandstahlbügel
- vollverzinkt
- Höhe: 180 mm
- · einfache Montage
- für 2 Einfachleitern übereinander oder i Klapp-, Bock-, Schiebeleiter
- ı Satz = 4 Bandstahlbügel ı Arretierbügel und 2 Spanner

HOCHWINKEL

ART.NR.: 089 029

für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm

ART. NR.: 089036

für Aluminium-Profile mit T-Nut

- geformter Bandstahlbügel
- Höhe: 180 mm
- · einfache Montage
- I Satz = 4 Stück

Winkelstütze

ART.NR.: 089 024

für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm

ART.NR.: 089 037

für Aluminium-Profile mit T-Nut

- · geformter Bandstahlbügel
- · Höhe: 90 mm
- · einfache Montage • ı Satz = 4 Stück

LAUFROLLE

ART.NR.: 082 309

für Vierkant-Tragrohr, 32 x 22 mm

ART.NR.: 082 310

für Aluminium-Profile mit T-Nut

- · Ladehilfe für Leiter/Bretter/Rohre...
- Kunststofflaufrolle
- · mit seitlicher Schraubbefestigung
- · Rollenbreite 600 mm
- · Rollendurchmesser 50 mm

Kreuzverbinder

Art.Nr.: 089 510

· vollverzinkt

32 X 22 MM

· zur Querverbindung von 2 Vierkant-Tragrohren,











EXTRAS

Universalhalter

Einfache Kunststoffhalterung mit Halteriemen für Ski, Surfmast, Paddel... Mit Griffschraube.

ART.NR.: 089500: 8 Stück ART.NR.: 089501: 2 Stück

SPANNRATSCHE MIT GURT

ART.NR.: 089 006

- · Gurtbandlänge 4000 mm
- · Gurtbandbreite 25 mm
- · Spannratsche vollverzinkt

SICHERHEITSGURTBAND

ART.NR.: 089 901 Abi

- · Länge: 300 mm / Breite: 17 mm
- · rostfreier Sicherheitsverschluß
- · 4 Stück

ART.NR.: 089 902 Abl

- · Länge: 400 mm / Breite: 17 mm
- · rostfreier Sicherheitsverschluß
- · 4 Stück

ART.NR.: 089 907

- · Länge: 2500 mm / Breite: 25 mm
- · rostfreier Sicherheitsverschluß · 2 Stück

ART.NR.: 089 908

- · Länge: 4000 mm / Breite: 25 mm
- · rostfreier Sicherheitsverschluß
- · 2 Stück.

ABSTANDSHALTER LINEA

Zur sicheren Fixierung der Fahrräder mit Rahmendurchmesser 25 - 80 mm. Diebstahlsicherung vorbereitet

(Schloss separat bestellen). Bestehend aus Rahmenhalter mit

Spannratsche, Abstandsrohr und Befestigung für Stützbügel.

Linea: ART.NR.:

099 518, I. Halter: Länge 14,0 cm 099 519, 2. Halter: Länge 32,0 cm 099 520, 3. Halter: Länge 49,0 cm

Maß-Angaben Abstandshalter: Von Mitte Rohr Stützbügel bis Rahmen-Anlagepunkt.

ABSTANDSHALTER

Strada Evo / Vario Art.Nr.:

022 638, I. Rad: Länge: 17,3 cm

022 639, 2. Rad: Länge: 36,4 cm

022 640, 3. Rad: Länge: 52,4 cm

Genio Pro Art.Nr.:

022 641, I. Rad: Länge: 17,3 cm 022 642, 2. Rad: Länge: 40,8 cm

Strada DL / Sport / E-BikeM / ML ART.NR.:

022 630, I. Rad: Länge: 13,2 cm

Strada DL / Sport ART.NR.:

022 631, 2. Rad: Länge: 30,5 cm **022 632**, 3. Rad: Länge: 46,7 cm

Strada E-Bike M / ML ART.NR.:

022 634, 2. Rad: Länge: 36,5 cm

Genio / Strada ART.NR.:

022 633, von Bike zu Bike Maß-Angaben

Abstandshalter: Von Mitte Rohr Stützbüg bis Rahmen-Anlagepunkt.

SCHLOSSSÄTZE

Zur Ergänzung der Greifarme und zum Einsatz in Trägern der Reihe Giro, Nova, Strada, Linea.

Ein Satz ist immer gleichschließend.

ART.NR.: 083 008 ı Schloss + 2 Schlüssel

ART.NR.: 083 013 2 Schlösser + 2 Schlüssel

ART.NR.: 083 010

4 Schlösser + 2 Schlüssel ART.NR.: 083 011

6 Schlösser + 2 Schlüssel

ART.NR.: 083 012 8 Schlösser + 2 Schlüssel





ATERA IST EXPERTE FÜR TRÄGERSYSTEME.

SEIT ÜBER EINEM HALBEN JAHRHUNDERT ENTWICKELN UND PRODUZIEREN WIR TRÄGERSYSTEME ZUM TRANSPORT von sportgeräten UND HANDWERKERBEDARF.

ENG VERZAHNT UND IN ANPASSUNG MIT DER AUTOMOBILINDUSTRIE OPTIMIEREN WIR KONSTANT SICHERHEITSKOMPONENTEN UND BENUTZERKOMFORT.



TRANSPORT-KOMPFTFN7 SETZT ZEICHEN.

Ein übersichtliches Produkt-Anfassen und Testen bringt Atera Kunden schnell ans Ziel Ihrer Transportwünsche.

Darum ist der beste Start einer Reise oder Unternehmung beim Autozubehörhändler, der weiß worauf es ankommt.

Anpassungen Träger zu Fahrzeug, Fahrzeug zu Träger, Eillieferung, Fahrzeugmodellwechsel, Sie auf dem Herzen haben Ihr Atera Fachhändler hilft Ihnen weiter.

Und wenn noch Fragen offen bleiben, dann rufen Sie uns einfach schnell an: **Servicetelefon:** 0 75 61- 98 344 1324

Wer die Presse verfolgt wird Erwähnungen und empfehlenswerten Auszeichnungen getesteter Atera-Produkte stoßen.

draufsteht, steckt doch meist Atera dahinter, denn viele Trägersysteme auf unseren Straßen stammen aus Die hohe Funktionalität, gute Gestaltung und solide Fertigung der

Und wenn auch nicht immer Atera

Atera-Produkte wird von vielen namhaften Automobilherstellern Atera-Produkte werden in Herstellung nach DIN ISO 75302.

Werkstoff- und Herstellungsgarantie von 3 Jahren gewährt. Auf Dachboxen sogar 5 Jahre

Alle Kunststoffteile sind gemäß der EG-Richtlinie DIN ISO 1135 Die Atera Produktion wird den deutschen Umweltschutzvorschriften gerecht und unterliegt einer ständigen Kontrolle zur Einhaltung der aktuellen

Ein umfassendes Qualitätsmanagement garantiert nicht nur ideale Bedingungen für Lieferung



IAF certified

engineering

Anwendung des Umweltmanagement System IAF. ISO 14001:2015 in Entwicklung, Herstellung, Vetrieb.



Kompetente Entwicklung- und Konstruktionsabteilung mit Sitz in Leutkirch im Allgäu, Süddeutschland



Produktdesign aus Leutkirch



3 Jahre

Atera gibt auf alle Produkte eine Werkstoff- und Herstellungsgarantie



e-bike

Fahrradträger Empfehlung schwergewichtigen E-Bikes.



Auf alle Atera Dachboxen gewährt Atera eine Garantielaufzeit



city crash

Träger und Ladung sind bei Frontalaufprall mit 30 km/h gesichert und



Radschalen und Abstandshaltern sorgt für hohe Spannkraft.

